

**Bescheide für Feuerwehrüberjacken,  
Feuerwehrrhosens und Feuerwehrjacken  
gemäß HuPF**



26. Nov. 18

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 1 - 07.0.51751	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.05.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrüberjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 1896/B/DEF
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell Tough, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> ISOTEMP (R) - TEX HY Fireblocker; FR-Liner, PUR-beschichtet	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Nomex / Kevlar NK-AIR; Gewebe mit textilen Abstandshaltern	
<b><u>Firma:</u></b> HEINRICH VORNDAMME oHG	<b><u>Ort:</u></b> DE-32805 Horn-Bad Mein

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 1 - 07.0.50616	<b><u>gültig bis:</u></b> 31.12.2018
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrüberjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 1306100
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell Tough, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> GORE-TEX Airlock; PTFE-Membran auf FR Nonwoven Basofil mit Silikon Dots (Abstandshalter)	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe, 60 % Nomex / 40 % Viskose FR, 130 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> TEXTORIT GmbH	<b><u>Ort:</u></b> A-5020 Salzburg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 1 - 07.0.52149	<b><u>gültig bis:</u></b> 31.12.2018
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrüberjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 1305100 ECO
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell Tough, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> GORE-TEX Fireblocker N	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Vlies 100 % Aramid, versteppt mit Gewebe	
<b><u>Firma:</u></b> TEXTORIT GmbH	<b><u>Ort:</u></b> A-5020 Salzburg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 1 - 07.0.52006	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.09.2008
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrüberjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 18813 813 599; 188137 813 599; 188138 813 599
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell Tough, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> GORE-TEX Airlock	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe 60 % Nomex / 40 % Viskose FR, 130 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> S-GARD® Schutzkleidung Hubert Schmitz GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 52525 Heinsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 1 - 07.0.52005	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.12.2017
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrüberjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 18836 813 599, 188367 813 599, 188368 813 599
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell Tough, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Sigmatex PU-Membran auf PES-Maschenware	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Steppverbund Vlies 100 % Nomex versteppt mit Gewebe 50 % Nomex / 50 % Viskose FR, 300 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> S-GARD® Schutzkleidung Hubert Schmitz GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 52525 Heinsberg

---

**Bescheide für Feuerwehrüberjacken,  
Feuerwehrrhosens und Feuerwehrjacken  
gemäß HuPF**



26. Nov. 18

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 1 - 08.0.58248	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.04.2009
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrüberjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> FJTA40TX15HPF
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Delta TA, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Sympatex 181 mit Interlock Strickware	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Vlies 50 % Panox / 50 % Aramid, versteppt mit Gewebe aus 50 % Aramid / 50 % Viskose FR	
<b><u>Firma:</u></b> Tempex Austria GmbH Schutzbekleidungen	<b><u>Ort:</u></b> A-4451 St. Ulrich bei Steyr

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 1 - 07.0.55340	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.08.2014
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrüberjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 18880 813 599, 188807 813 599, 188808 813 599
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell Tough	
<b><u>Nässesperre:</u></b> GORE-TEX Fireblocker N	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Wasserstrahl-Vlies, Vilene Fireblocker, 55 g/m <sup>3</sup> (Art.-Nr.: PFI 101)	
<b><u>Firma:</u></b> S-GARD® Schutzbekleidung Hubert Schmitz GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 52525 Heinsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 1 - 08.0.61493	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.05.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrüberjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 311864
<b><u>Obermaterial:</u></b> 99 % Kermel / 1 % Beltron, ca. 230 g/m <sup>2</sup> ,	
<b><u>Nässesperre:</u></b> PTFE Liner auf Kermel Vlies mit Lochstruktur, ca. 160 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Spunlace-Fleece, ca. 80 g/m <sup>2</sup> , gelb und Gewebe 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, 150 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> Carl Henkel GmbH & Co. KG	<b><u>Ort:</u></b> 33647 Bielefeld

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 1 - 08.0.63372	<b><u>gültig bis:</u></b> 31.08.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrüberjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 16-660
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Sympatex 181 mit Interlock Strickware	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Kohlefasernadelvlies, versteppt mit einem thermofixierten, ausgerüsteten Gewebe aus 50 % Aramid / 50 % Viskose FR	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 1 - 08.0.63374	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.08.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrüberjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 16-640
<b><u>Obermaterial:</u></b> 99 % Kermel / 1 % Antistatifikfaser, 205 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Sympatex 181 mit Interlock Strickware	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Kohlefasernadelvlies, versteppt mit einem thermofixierten, ausgerüsteten Gewebe aus 50 % Aramid / 50 % Viskose FR	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

**Bescheide für Feuerwehrüberjacken,  
Feuerwehrrhosens und Feuerwehrjacken  
gemäß HuPF**



26. Nov. 18

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 1 - 08.0.62869	<b><u>gültig bis:</u></b> 28.02.2010
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrüberjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 528 (rp)
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Tough, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Sympatex 2-Lagen-Laminat	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> 100 % Aramid, 2 Lagen Vlies N401 Nomex, versteppt mit Gewebe 100 % Aramid Nomex III, 240 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> SIOEN CONFECTIE	<b><u>Ort:</u></b> 8850 Ardoorie / BELGIEN

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 1 - 08.0.62870	<b><u>gültig bis:</u></b> 28.02.2010
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrüberjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 828 (rp)
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Tough, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> GORE-TEX Fireblocker N 2L	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> 100 % Aramid, 2 Lagen Vlies N401 Nomex, versteppt mit Gewebe 100 % Aramid Nomex III, 240 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> SIOEN CONFECTIE	<b><u>Ort:</u></b> 8850 Ardoorie / BELGIEN

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 1 - 10.0.77288	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.12.2014
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrüberjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 1306200
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe aus 98 % Aramid / 2 % Carbon, Nomex Tough	
<b><u>Nässesperre:</u></b> GORE-TEX Airlock	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe aus 60 % Nomex / 40 % Viskose FR	
<b><u>Firma:</u></b> TEXPORT GmbH	<b><u>Ort:</u></b> A-5020 Salzburg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 1 - 10.0.77380	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.08.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrüberjacke rot-orange	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 16-850/N
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell Tough, 195 g/m <sup>2</sup> , orange-rot	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Airtex S 150 Fireliner 181 Aetna	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Kohlefasernadelvlies, versteppt mit Gewebe aus 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, 275 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 1 - 10.0.77376	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.08.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrüberjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 16-661/N
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell Tough, 195 g/m <sup>2</sup> , dunkelblau	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Airtex S 150 Fireliner 181 Aetna	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Kohlefasernadelvlies, versteppt mit Gewebe aus 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, 275 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

**Bescheide für Feuerwehrüberjacken,  
Feuerwehrrhosen und Feuerwehrjacken  
gemäß HuPF**



26. Nov. 18

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 1 - 10.0.77378	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.08.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrüberjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 16-761
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell Tough, 195 g/m <sup>2</sup> , dunkelblau	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Airtex S 150 Fireliner 181 Aetna	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Kohlefasernadelvlies, versteppt mit Gewebe aus 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, 275 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 1 - 10.0.77382	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.08.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrüberjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 16-741
<b><u>Obermaterial:</u></b> 99 % Kermel / 1 % Antistatikfaser, 210 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Airtex S 150 Fireliner 181 Aetna	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Kohlefasernadelvlies, versteppt mit Gewebe aus 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, 275 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 1 - 10.0.77584	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.08.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrüberjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 16-641/N
<b><u>Obermaterial:</u></b> 99 % Kermel / 1 % Antistatikfaser, 210 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Airtex S 150 Fireliner 181 Aetna	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Membran mit einseitiger Maschenware aus Polyester (Artikel-Nr. L2332-37)	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 1 - 09.0.66802	<b><u>gültig bis:</u></b> 31.07.2011
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrüberjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> Wessex Firecoat: W/A
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Gore-Tex Fireblocker N,	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Aramidvlies, versteppt mit Gewebe aus 50% Aramid / 50% Viskose FR,	
<b><u>Firma:</u></b> Bristol Uniforms Limited	<b><u>Ort:</u></b> GB-Bristol BS 16 5LL

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 1 - 09.0.66801	<b><u>gültig bis:</u></b> 31.10.2012
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrüberjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> Ergotech Action: EA2H1W/A
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Gore-Tex Airlock 2L,	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe aus 50% Aramid / 50% Viskose FR, 105g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> Bristol Uniforms Limited	<b><u>Ort:</u></b> GB-Bristol BS 16 5LL

---

**Bescheide für Feuerwehrüberjacken,  
Feuerwehrrhosen und Feuerwehrjacken  
gemäß HuPF**



26. Nov. 18

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 1 - 14.1.72.0001	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.11.2018
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrüberjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> NTI 112-100, NTI 112-110 (HuPF Bestreifung)
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell, 75% m-Aramid, 23% p-aramid, 2% P140, 195g/m <sup>2</sup> , Fritsche	
<b><u>Nässesperre:</u></b> GE ePTFE-Bicomponentenmembrane (Artikel-Nr. 22145/401/502), 120g/m <sup>2</sup> , GE Power&Water	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Non woven Spunlace, 90 % Nomex mAR / 10 % Kevlar pAR versteppt mit Gewebe 50% Aramid/50% Viskose FR (Artikel-Nr. N401), 170 g/m <sup>2</sup> , Norafin	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 1 - 15.1.72.0058	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.06.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrüberjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> Herren: 12-6630 und 12-6630H, Damen:12-6638 und 12
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 99% Aramid, 1% Beltron, 210g/m <sup>2</sup> , Artikel Euramid Pro 210	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Polyester-Membran auf Maschenware 100% Polyester, Artikel H024	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Steppverbund, Vlies aus Aramid und FR- Fasern versteppt mit Gewebe 50 % Aramid/50 % Viskose FR, 270m <sup>2</sup> , Artikel-Nr. 4262S	
<b><u>Firma:</u></b> WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 1 - 15.1.72.0115	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.12.2018
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrüberjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 18880 813
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outer Shell Tough, Delta TA, Artikel-Nr. 8022, 75% Nomex/ 23% Kevlar/	
<b><u>Nässesperre:</u></b> GORE-TEX® Fireblocker N2L, FIRB001000N, Außenmaterial: 100 % Aramid FR; nonwoven,	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Nomex SOFIDRY, Artikel-Nr.1121,Gewebe mit Abstandsgitter (Quadrat innen), 100% Aramid, 200g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> S-GARD® Schutzkleidung Hubert Schmitz GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 52525 Heinsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 1 - 16.1.12.1444	<b><u>gültig bis:</u></b> 27.03.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrüberjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 18866 13112 599;188667 13112 599;188668 13112 599
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex® Outershell Tough, 195g/m <sup>2</sup> , Artikel-Nr. 8022	
<b><u>Nässesperre:</u></b> GORE-TEX® Airlock, Artikel AIRN001000 (Membran zum Oberstoff)Gewebe: 100% Aramide, Nonwoven mit Silikon-spacer, 225g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> 50% meta-Aramid (Nomex®), 50% Viskose FR, 125g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> S-GARD® Schutzkleidung Hubert Schmitz GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 52525 Heinsberg

---

**Bescheide für Feuerwehrüberjacken,  
Feuerwehrrhosens und Feuerwehrjacken  
gemäß HuPF**



26. Nov. 18

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> D-H-04.0.1174	<b><u>gültig bis:</u></b> 31.08.2011
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Rundbundhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 34201 (Vollabfütterung); 34205 (Teilabfütterung)
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe aus 50 % Viskose FR / 50 % Nomex, antistatisch, ca. 315 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> entfällt	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Hose, Art. 34201: Gewebe aus 50 % Nomex / 50 % Viskose FR, ca. 130 g/m <sup>2</sup> . Hose, Art. 34205: Gewebe aus 100 % Baumwolle, schwerentflammbar, ca. 190 g/m <sup>2</sup> .	
<b><u>Firma:</u></b> nsp Sicherheits-Produkte GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 86695 Nordendorf

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> D-H-04.0.1175	<b><u>gültig bis:</u></b> 31.08.2011
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Latzhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 34300; 34305 (mit Knienpolster)
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe aus 50 % Viskose FR / 50 % Nomex, antistatisch, ca. 315 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> entfällt	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> entfällt	
<b><u>Firma:</u></b> nsp Sicherheits-Produkte GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 86695 Nordendorf

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF - Teil 2 - 13.1.12.0085- 1	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.07.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Rundbundhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> GARANT 28660 8360 599; High Vis 28665 8360 599
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe aus 50% Aramid, 50% Viskose FR, dunkelblau	
<b><u>Nässesperre:</u></b>	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Nessel schwerentflammbar 100% BW	
<b><u>Firma:</u></b> S-GARD® Schutzkleidung Hubert Schmitz GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 52525 Heinsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF - Teil 2 - 13.1.12.0086- 1	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.07.2014
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Rundbundhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> PROTEAM 286 833 599, High Vis 28605 833 599
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 60% Aramid, 40% Viskose FR	
<b><u>Nässesperre:</u></b>	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Nessel schwer entflammbar 100% BW	
<b><u>Firma:</u></b> S-GARD® Schutzkleidung Hubert Schmitz GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 52525 Heinsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 2 - 13.1.12.0100-1	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.07.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Rundbundhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> PROTEAM 286 863 599, High Vis 28605 863 599
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 50% Aramid, 50% Viskose FR, dunkelblau	
<b><u>Nässesperre:</u></b>	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Nessel schwerentflammbar, 100% BW	
<b><u>Firma:</u></b> S-GARD® Schutzkleidung Hubert Schmitz GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 52525 Heinsberg

---

**Bescheide für Feuerwehrüberjacken,  
Feuerwehrrhosens und Feuerwehrjacken  
gemäß HuPF**



26. Nov. 18

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 2 - 13.1.12.0099-1	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.06.2015
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Rundbundhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 286 843 599, 28645 843 599
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 100% Aramid (Nomex Comfort), Farbe: dunkelblau	
<b><u>Nässesperre:</u></b>	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Nessel schwerentflammbar, 100% BW	
<b><u>Firma:</u></b> S-GARD® Schutzkleidung Hubert Schmitz GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 52525 Heinsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 2 - 13.1.12.0099-2	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.06.2015
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Latzhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 38645 843 599
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 100% Aramid (Nomex Comfort), Farbe: dunkelblau	
<b><u>Nässesperre:</u></b>	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Nessel schwerentflammbar, 100% BW	
<b><u>Firma:</u></b> S-GARD® Schutzkleidung Hubert Schmitz GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 52525 Heinsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> 14.1.72.0064-1	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.10.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Rundbundhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 1421
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 100% Baumwolle FR, 330g/m <sup>2</sup> , schwarzblau	
<b><u>Nässesperre:</u></b> entfällt	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe 100% Baumwolle FR, 180g/m <sup>2</sup> , schwarzblau	
<b><u>Firma:</u></b> Der Klassiker - Bekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 72160 Horb am Neckar

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> 14.1.12.0064-2	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.10.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Latzhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 1422
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 100% Baumwolle FR, 330g/m <sup>2</sup> , schwarzblau	
<b><u>Nässesperre:</u></b> entfällt	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe 100% Baumwolle FR, 180g/m <sup>2</sup> , schwarzblau	
<b><u>Firma:</u></b> Der Klassiker - Bekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 72160 Horb am Neckar

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 2 - 15.1.72.0043-2	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.05.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Latzhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 12-6810,-6811,-6812,-6814,-6815,-6818,-6819
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe, 50% Aramid / 50% Viskose FR, 265g/m <sup>2</sup> ,Farbe: Schwarzblau, Euramid EAV 265	
<b><u>Nässesperre:</u></b> entfällt	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe, 100% Baumwolle, 215g/m <sup>2</sup> , Artikel Struvio, Strumatex	
<b><u>Firma:</u></b> WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> 15.1.72.0094-1	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.10.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Rundbundhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 1427E
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 50 % Kermel / 50 % Viskose FR, ca. 265 g/m <sup>2</sup> , schwarzblau	
<b><u>Nässesperre:</u></b> entfällt	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe aus 100 % Baumwolle, flammhemmend, Leinwandbindung, ca. 200 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> Der Klassiker - Bekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 72160 Horb am Neckar

---

**Bescheide für Feuerwehrüberjacken,  
Feuerwehrrhosens und Feuerwehrjacken  
gemäß HuPF**



26. Nov. 18

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> 15.1.72.0094-2	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.10.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Latzhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 1428E
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 50 % Kermel / 50 % Viskose FR, ca. 265 g/m <sup>2</sup> , schwarzblau	
<b><u>Nässesperre:</u></b> entfällt	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe aus 100 % Baumwolle, flammhemmend, Leinwandbindung, ca. 200 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> Der Klassiker - Bekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 72160 Horb am Neckar

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> 15.1.72.0096-1	<b><u>gültig bis:</u></b> 11.02.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Rundbundhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 1424E
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 50 % Kermel / 50 % Viskose FR, ca. 300 g/m <sup>2</sup> , schwarzblau	
<b><u>Nässesperre:</u></b> entfällt	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe aus 100 % Baumwolle, flammhemmend, Leinwandbindung, ca. 200 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> Der Klassiker - Bekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 72160 Horb am Neckar

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> 15.1.72.0096-2	<b><u>gültig bis:</u></b> 11.02.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Latzhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 1425E
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 50 % Kermel / 50 % Viskose FR, ca. 300 g/m <sup>2</sup> , schwarzblau	
<b><u>Nässesperre:</u></b> entfällt	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe aus 100 % Baumwolle, flammhemmend, Leinwandbindung, ca. 200 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> Der Klassiker - Bekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 72160 Horb am Neckar

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 2 - 16.1.12.0514-1	<b><u>gültig bis:</u></b> 11.07.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Rundbundhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 12-6730, 12-6731,012-6735
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 99% Aramid, 1% Beltron, 210g/m <sup>2</sup> , Artikel Euramid Pro 210	
<b><u>Nässesperre:</u></b> entfällt	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> entfällt	
<b><u>Firma:</u></b> WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 2 - 16.1.12.0514-2	<b><u>gültig bis:</u></b> 11.07.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Latzhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 12-6830,12-6831,12-6835
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 99% Aramid, 1% Beltron, 210g/m <sup>2</sup> , Artikel Euramid Pro 210	
<b><u>Nässesperre:</u></b> entfällt	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> entfällt	
<b><u>Firma:</u></b> WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 2 - 17.1.12.0475-1	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.04.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Rundbundhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 12-6750,12-6751,12-6754,12-6755,12-6758,12-6759
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 100% Baumwolle FR, 320g/m <sup>2</sup> , schwarzblau und orange-rot, Watex 320	
<b><u>Nässesperre:</u></b> entfällt	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b>	
<b><u>Firma:</u></b> WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---



**Bescheide für Feuerwehrüberjacken,  
Feuerwehrrhosens und Feuerwehrjacken  
gemäß HuPF**



26. Nov. 18

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 2 - 17.1.12.0475-2	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.04.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Latzhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 12-6850,12-6851,12-6854,12-6855,12-6858,12-6859
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 100% Baumwolle FR, 320g/m <sup>2</sup> , schwarzblau und orange-rot, Watex 320	
<b><u>Nässesperre:</u></b> entfällt	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b>	
<b><u>Firma:</u></b> WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 2 - 17.1.12.0514-1	<b><u>gültig bis:</u></b>
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Rundbundhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 01012 28006 000 u.a.
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe, 50% Aramid (Nomex Antistatic), 50% Viskose FR,300g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> keine	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe, 100% Baumwolle FR, 180g/m <sup>2</sup> , Artikel 001741, Setex Textil GmbH	
<b><u>Firma:</u></b> Arbeitsschutz Leip GmbH & Co. KG	<b><u>Ort:</u></b> 63477 Maintal

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 2 -17.1.12.0481-1	<b><u>gültig bis:</u></b>
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Rundbundhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 01013 28053 000 u.a.
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe, 60% Aramid (Nomex®), 40% Viskose FR, 260g/m <sup>2</sup> , Artikel 8071, Ibenatextilwerke GmbH	
<b><u>Nässesperre:</u></b>	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe, 100% Baumwolle FR, 180g/m <sup>2</sup> , Artikel 001741, Setex Textil GmbH	
<b><u>Firma:</u></b> Arbeitsschutz Leip GmbH & Co. KG	<b><u>Ort:</u></b> 63477 Maintal

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 2 - 17.1.12.0977-1	<b><u>gültig bis:</u></b> 13.07.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Rundbundhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 19-140, 19-141
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe, 100% Baumwolle FR, 335g/m <sup>2</sup> , Artikel-Nr. 001754, Setex Textil GmbH	
<b><u>Nässesperre:</u></b> --	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> --	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 2 - 17.1.12.0977-2	<b><u>gültig bis:</u></b> 13.07.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Latzhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 19-119, 19-120
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe, 100% Baumwolle FR, 335g/m <sup>2</sup> , Artikel-Nr. 001754, Setex Textil GmbH	
<b><u>Nässesperre:</u></b> --	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> --	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

**Bescheide für Feuerwehrüberjacken,  
Feuerwehrrhosens und Feuerwehrjacken  
gemäß HuPF**



26. Nov. 18

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 2 - 17.1.12.0973-1	<b><u>gültig bis:</u></b> 10.11.2018
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Rundbundhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 19-540, 19-546
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe, 50 % para-Aramid (Kermel®), 50 % Viskose, 265g/m <sup>2</sup> , Artikel-Nr. 494299B2, UTEXBEL	
<b><u>Nässesperre:</u></b> ---	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> ---	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 2 - 17.1.12.0973-2	<b><u>gültig bis:</u></b> 10.11.2018
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Latzhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 19-519, 19-520
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe, 50 % para-Aramid (Kermel®), 50 % Viskose, 265g/m <sup>2</sup> , Artikel-Nr. 494299B2, UTEXBEL	
<b><u>Nässesperre:</u></b> ---	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> ---	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 2 - 17.1.12.0974-1	<b><u>gültig bis:</u></b> 13.07.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Rundbundhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 19-340, 19-341
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe, 50 % para-Aramid (Nomex®), 50 % Viskose, 210g/m <sup>2</sup> , Artikel-Nr. 46113200, Th. Fritsche GmbH & Co	
<b><u>Nässesperre:</u></b> --	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> --	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 2 - 17.1.12.0974-2	<b><u>gültig bis:</u></b> 13.07.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Latzhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 19-319, 19-320
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe, 50 % para-Aramid (Nomex®), 50 % Viskose, 210g/m <sup>2</sup> , Artikel-Nr. 46113200, Th. Fritsche GmbH & Co	
<b><u>Nässesperre:</u></b> --	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> --	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 2-17.1.12.1639-1	<b><u>gültig bis:</u></b> 21.12.2018
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Rundbundhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 7760 8071-059
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 58% Aramid (Nomex®), 40% Viskose FR, 2% Antistatikfaser, 260g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> --	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> --	
<b><u>Firma:</u></b> Büttner GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 63743 Aschaffenburg

---

**Bescheide für Feuerwehrüberjacken,  
Feuerwehrrhosen und Feuerwehrjacken  
gemäß HuPF**



26. Nov. 18

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> 18.1.12.0027-1	<b><u>gültig bis:</u></b> 12.07.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Rundbundhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 01056 20103 000 u.a.
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 60% Aramid (Nomex Antistatik), 40% Viskose FR, 260g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> ---	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe 100% Baumwolle FR, 180g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> HB Protective Wear Productions GmbH & Co. KG	<b><u>Ort:</u></b> 56584 Thalhausen

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> 18.1.12.0028-1	<b><u>gültig bis:</u></b> 12.07.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Rundbundhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 01041 20086 000 u.a.
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe, 50% Aramid (Nomex® Antistatic), 50% Viskose FR, 325g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> ---	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe, 100% Baumwolle FR, 180g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> HB Protective Wear Productions GmbH & Co. KG	<b><u>Ort:</u></b> 56584 Thalhausen

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF - Teil 3 - 13.1.12.0085	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.07.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> GARANT 18660 8360 599; High Vis 18665 8360 59
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe aus 50% Aramid, 50% Viskose FR, dunkelblau	
<b><u>Nässesperre:</u></b>	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Nessel schwerentflammbar 100% BW	
<b><u>Firma:</u></b> S-GARD® Schutzkleidung Hubert Schmitz GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 52525 Heinsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF - Teil 3 - 13.1.12.0086	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.07.2014
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> PROTEAM 186 833 599, High Vis 18645 833 599
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 60% Aramid, 40% Viskose FR	
<b><u>Nässesperre:</u></b>	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Nessel schwer entflammbar 100% BW	
<b><u>Firma:</u></b> S-GARD® Schutzkleidung Hubert Schmitz GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 52525 Heinsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 2 - 13.1.12.0100	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.07.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> PROTEAM 186 863 599, High Vis 18645 863 599
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 50% Aramid, 50% Viskose FR, dunkelblau	
<b><u>Nässesperre:</u></b>	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Nessel schwerentflammbar, 100% BW	
<b><u>Firma:</u></b> S-GARD® Schutzkleidung Hubert Schmitz GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 52525 Heinsberg

---

**Bescheide für Feuerwehrüberjacken,  
Feuerwehrrhosens und Feuerwehrjacken  
gemäß HuPF**



26. Nov. 18

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 3 - 13.1.12.0099	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.06.2015
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 186 843 599,18645 843 599 (mit Reflex)
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 100% Aramid (Nomex Comfort), Farbe: dunkelblau	
<b><u>Nässesperre:</u></b>	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Nessel schwerentflammbar, 100% BW	
<b><u>Firma:</u></b> S-GARD® Schutzkleidung Hubert Schmitz GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 52525 Heinsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> 14.1.72.0064	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.10.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 1420
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 100% Baumwolle FR, 330g/m <sup>2</sup> , schwarzblau	
<b><u>Nässesperre:</u></b> entfällt	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe 100% Baumwolle FR, 180g/m <sup>2</sup> , schwarzblau	
<b><u>Firma:</u></b> Der Klassiker - Bekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 72160 Horb am Neckar

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 3 - 15.1.72.0043	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.05.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 12-6910,12-6912,12- 6913,12-6915,12- 6918,12-6919
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe, 50% Aramid / 50% Viskose FR, 265g/m <sup>2</sup> ,Farbe: Schwarzblau, Euramid EAV 265	
<b><u>Nässesperre:</u></b> entfällt	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe, 100% Baumwolle, 215g/m <sup>2</sup> , Artikel Struvio, Strumatex	
<b><u>Firma:</u></b> WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 2 - 15.1.72.0043-1	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.05.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Rundbundhose	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 12-6710,12-6711,-6713,- 6714,-6715,-6718,-6719
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe, 50% Aramid / 50% Viskose FR, 265g/m <sup>2</sup> ,Farbe: Schwarzblau, Euramid EAV 265	
<b><u>Nässesperre:</u></b> entfällt	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe, 100% Baumwolle, 215g/m <sup>2</sup> , Artikel Struvio, Strumatex	
<b><u>Firma:</u></b> WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> 15.1.72.0094	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.10.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 1426E, 1429E
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 50 % Kermel / 50 % Viskose FR, ca. 265 g/m <sup>2</sup> , schwarzblau	
<b><u>Nässesperre:</u></b> entfällt	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe aus 100 % Baumwolle, flammhemmend, Leinwandbindung, ca. 200 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> Der Klassiker - Bekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 72160 Horb am Neckar

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> 15.1.72.0096	<b><u>gültig bis:</u></b> 11.02.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 1423E
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 50 % Kermel / 50 % Viskose FR, ca. 300 g/m <sup>2</sup> , schwarzblau	
<b><u>Nässesperre:</u></b> entfällt	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe aus 100 % Baumwolle, flammhemmend, Leinwandbindung, ca. 200 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> Der Klassiker - Bekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 72160 Horb am Neckar

---

**Bescheide für Feuerwehrüberjacken,  
Feuerwehrrhosens und Feuerwehrjacken  
gemäß HuPF**



26. Nov. 18

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 3 - 16.1.12.0514	<b><u>gültig bis:</u></b> 11.07.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 12-6930, 12-6935
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 99% Aramid, 1% Beltron, 210g/m <sup>2</sup> , Artikel Euramid Pro 210	
<b><u>Nässesperre:</u></b> entfällt	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe, 100% Baumwolle, 215g/m <sup>2</sup> , Artikel Struvio, Strumatex	
<b><u>Firma:</u></b> WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 3 - 17.1.12.0475	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.04.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrüberjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 12-6950,12-6952,12-6955,12-6951,12-6958,12-6959
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 100% Baumwolle FR, 320g/m <sup>2</sup> , schwarzblau und orange-rot, Watex 320	
<b><u>Nässesperre:</u></b> entfällt	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe 100% Baumwolle FR, 215g/m <sup>2</sup> , schwarzblau und orange-rot	
<b><u>Firma:</u></b> WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 3 - 17.1.12.0977	<b><u>gültig bis:</u></b> 13.07.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 19-110, 19-117, 19-601
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe, 100% Baumwolle FR, 335g/m <sup>2</sup> , Artikel-Nr. 001754, Setex Textil GmbH	
<b><u>Nässesperre:</u></b> --	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe, 100% Baumwolle FR, 180g/m <sup>2</sup> , Artikel CO-Pocketing 001741, Setex Textil GmbH	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 3 - 17.1.12.0973	<b><u>gültig bis:</u></b> 10.11.2018
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 19-510, 19-604, 19-513
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe, 50 % para-Aramid (Kermel®), 50 % Viskose, 265g/m <sup>2</sup> , Artikel-Nr. 494299B2, UTEXBEL	
<b><u>Nässesperre:</u></b> --	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe, 100% Baumwolle FR, 180g/m <sup>2</sup> , Artikel-Nr.001741, Setex Textil GmbH	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 3 - 17.1.12.0974	<b><u>gültig bis:</u></b> 13.07.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 19-310, 19-313, 19-603
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe, 50 % para-Aramid (Nomex®), 50 % Viskose, 210g/m <sup>2</sup> , Artikel-Nr. 46113200, Th. Fritsche GmbH & Co	
<b><u>Nässesperre:</u></b> --	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe, 100% Baumwolle FR, 180g/m <sup>2</sup> , Artikel-Nr.001741, Setex Textil GmbH	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

**Bescheide für Feuerwehrüberjacken,  
Feuerwehrrhosens und Feuerwehrjacken  
gemäß HuPF**



26. Nov. 18

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 3-17.1.12.1639	<b><u>gültig bis:</u></b> 21.12.2018
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehrjacke dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 5500 8071-059
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 58% Aramid (Nomex®), 40% Viskose FR, 2% Antistatikfaser, 260g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> ---	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> ---	
<b><u>Firma:</u></b> Büttner GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 63743 Aschaffenburg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4 B - 07.0.51751	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.05.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 1897/B/DEF
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell Tough, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> ISOTEMP (R) - TEX HY Fireblocker; FR-Liner, PUR-beschichtet	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Nomex / Kevlar NK-AIR; Gewebe mit textilen Abstandshaltern	
<b><u>Firma:</u></b> HEINRICH VORNDAMME oHG	<b><u>Ort:</u></b> DE-32805 Horn-Bad Mein

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4B - 07.0.50616	<b><u>gültig bis:</u></b> 31.12.2018
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 1306101
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell Tough, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> GORE-TEX Airlock; PTFE-Membran auf FR Nonwoven Basofil mit Silikon Dots (Abstandshalter)	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe, 60 % Nomex / 40 % Viskose FR, 130 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> EXPORT GmbH	<b><u>Ort:</u></b> A-5020 Salzburg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4B - 07.0.52149	<b><u>gültig bis:</u></b> 31.12.2018
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 1305101 ECO
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell Tough, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> GORE-TEX Fireblocker N	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Vlies 100 % Aramid, versteppt mit Gewebe	
<b><u>Firma:</u></b> EXPORT GmbH	<b><u>Ort:</u></b> A-5020 Salzburg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4 B - 07.0.52006	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.09.2008
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 28865 813 599; 288657 813 599; 288658 813 599
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell Tough, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> GORE-TEX Airlock	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe 60 % Nomex / 40 % Viskose FR, 130 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> S-GARD® Schutzkleidung Hubert Schmitz GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 52525 Heinsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4 B - 07.0.52005	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.12.2017
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 28835 813 599, 288357 813 599, 288358 813 599
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell Tough, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Sigmatex PU-Membran auf PES-Maschenware	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Steppverbund Vlies 100 % Nomex versteppt mit Gewebe 50 % Nomex / 50 % Viskose FR, 300 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> S-GARD® Schutzkleidung Hubert Schmitz GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 52525 Heinsberg

---

**Bescheide für Feuerwehrüberjacken,  
Feuerwehrrhosens und Feuerwehrjacken  
gemäß HuPF**



26. Nov. 18

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4 A - 07.0.52003	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.12.2017
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ A, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 288 813 599, 288 7813 599, 288 8813 599
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell Tough, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> GORE-TEX® Flameliner A 2L, Futterliner	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> s. Nässesperre	
<b><u>Firma:</u></b> S-GARD® Schutzkleidung Hubert Schmitz GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 52525 Heinsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4 B - 08.0.58248	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.04.2009
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> FH4A40TX15HPF
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Delta TA, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Sympatex 181 mit Interlock Strickware	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Vlies 50 % Panox / 50 % Aramid, versteppt mit Gewebe aus 50 % Aramid / 50 % Viskose FR	
<b><u>Firma:</u></b> Tempex Austria GmbH	<b><u>Ort:</u></b> A-4451 St. Ulrich bei Steyr

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4 B - 07.0.55340	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.08.2014
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 28880 813 599, 288807 813 599, 288808 813 599
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell Tough	
<b><u>Nässesperre:</u></b> GORE-TEX Fireblocker N	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Wasserstrahl-Vlies, Vilene Fireblocker, 55 g/m <sup>3</sup> (Art.-Nr.: PFI 101)	
<b><u>Firma:</u></b> S-GARD® Schutzkleidung Hubert Schmitz GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 52525 Heinsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4 B - 08.0.57493	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.06.2009
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 28868 813 599, 288687 813 599, 288688 813 599
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell Tough	
<b><u>Nässesperre:</u></b> GORE-TEX Airlock 3lg	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Futterseite Gewebe Nomex / Viskose FR	
<b><u>Firma:</u></b> S-GARD® Schutzkleidung Hubert Schmitz GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 52525 Heinsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4 B - 08.0.61493	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.05.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 311865
<b><u>Obermaterial:</u></b> 99 % Kermel / 1 % Beltron, ca. 230 g/m <sup>2</sup> ,	
<b><u>Nässesperre:</u></b> PTFE Liner auf Kermel Vlies mit Lochstruktur, ca. 160 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Spunlace-Fleece, ca. 80 g/m <sup>2</sup> , gelb und Gewebe 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, 150 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> Carl Henkel GmbH & Co. KG	<b><u>Ort:</u></b> 33647 Bielefeld

---

**Bescheide für Feuerwehrüberjacken,  
Feuerwehrrhosens und Feuerwehrjacken  
gemäß HuPF**



26. Nov. 18

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4B - 08.0.63372	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.08.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 16-620
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Sympatex 181 mit Interlock Strickware	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Kohlefasernadelvlies, versteppt mit einem thermofixierten, ausgerüsteten Gewebe aus 50 % Aramid / 50 % Viskose FR	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4A - 08.0.63389	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.08.2015
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ A, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 16-600
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Sympatex 181 mit Interlock Strickware	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Isolationslage: Aramidvlies, 85 g/m <sup>2</sup> , Innenfutter: Gewebe aus 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, 120 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4A - 08.0.63392	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.08.2015
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ A, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 16-601
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Airtex S 150 Fireliner 181 Aetna	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Isolationslage: Aramidvlies, 85 g/m <sup>2</sup> , Innenfutter: Gewebe aus 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, 120 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4A - 08.0.63393	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.08.2015
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ A, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 16-611
<b><u>Obermaterial:</u></b> 99 % Kermel / 1 % Antistatikfaser, 205 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Airtex S 150 Fireliner 181 Aetna	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Isolationslage: Aramidvlies, 85 g/m <sup>2</sup> , Innenfutter: Gewebe aus 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, 120 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4 B - 08.0.62869	<b><u>gültig bis:</u></b> 28.02.2010
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> PAN 328 (rp)
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Tough, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Sympatex 2-Lagen-Laminat	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> 100 % Aramid, 2 Lagen Vlies N401 Nomex, versteppt mit Gewebe 100 % Aramid Nomex III, 240 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> SIOEN CONFECTIE	<b><u>Ort:</u></b> 8850 Ardoorie / BELGIEN

---



**Bescheide für Feuerwehrüberjacken,  
Feuerwehrrhosens und Feuerwehrjacken  
gemäß HuPF**



26. Nov. 18

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4 B - 08.0.62870	<b><u>gültig bis:</u></b> 28.02.2010
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> PAN 428 (rp)
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Tough, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> GORE-TEX Fireblocker N 2L	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> 100 % Aramid, 2 Lagen Vlies N401 Nomex, versteppt mit Gewebe 100 % Aramid Nomex III, 240 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> SIOEN CONFECTIE	<b><u>Ort:</u></b> 8850 Ardoorie / BELGIEN

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4A - 09.0.69727	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.05.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ A, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 1897/B/BUND/TRIM/A/S , 1897/B/BUND/FTP/A/S
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell Tough, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> ISOTEMP (R)-TEX HY Fireblocker; FR-Liner, PUR-beschichtet	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Nomex III Static-Controll, 265 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> HEINRICH VORNDAMME oHG	<b><u>Ort:</u></b> DE-32805 Horn-Bad Mein

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4B - 10.0.77288	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.12.2014
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 1306201
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe aus 98 % Aramid / 2 % Carbon, Nomex Tough	
<b><u>Nässesperre:</u></b> GORE-TEX Airlock	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe aus 60 % Nomex / 40 % Viskose FR	
<b><u>Firma:</u></b> TEXPORT GmbH	<b><u>Ort:</u></b> A-5020 Salzburg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4B - 10.0.77376	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.08.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 16-621/N
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell Tough, 195 g/m <sup>2</sup> , dunkelblau	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Airtex S 150 Fireliner 181 Aetna	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Kohlefasernadelvlies, versteppt mit Gewebe aus 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, 275 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4B - 10.0.77378	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.08.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 16-621/N
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell Tough, 195 g/m <sup>2</sup> , dunkelblau	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Airtex S 150 Fireliner 181 Aetna	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Kohlefasernadelvlies, versteppt mit Gewebe aus 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, 275 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4B - 10.0.77382	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.08.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 16-631/N
<b><u>Obermaterial:</u></b> 99 % Kermel / 1 % Antistatikfaser, 210 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Airtex S 150 Fireliner 181 Aetna	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Membran mit einseitiger Maschenware aus Polyester (Artikel-Nr. L2332-37)	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

**Bescheide für Feuerwehrüberjacken,  
Feuerwehrrhosens und Feuerwehrjacken  
gemäß HuPF**



26. Nov. 18

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4B - 10.0.77584	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.08.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 16-631/N
<b><u>Obermaterial:</u></b> 99 % Kermel / 1 % Antistatikfaser, 210 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Airtex S 150 Fireliner 181 Aetna	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Membran mit einseitiger Maschenware aus Polyester (Artikel-Nr. L2332-37)	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4B - 09.0.66802	<b><u>gültig bis:</u></b> 31.07.2011
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> Wessex T1 Trousers: T1/G
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Gore-Tex Fireblocker N,	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Aramidvlies, versteppt mit Gewebe aus 50% Aramid / 50% Viskose FR,	
<b><u>Firma:</u></b> Bristol Uniforms Limited	<b><u>Ort:</u></b> GB-Bristol BS 16 5LL

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF - Teil 4B - 09.0.66801	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.10.2012
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> Ergotech Action: EA2H1W/A
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell, 195 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Gore-Tex Airlock 2L,	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Gewebe aus 50% Aramid / 50% Viskose FR, 105g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> Bristol Uniforms Limited	<b><u>Ort:</u></b> GB-Bristol BS 16 5LL

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4B - 08.0.63374	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.08.2019
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> 16-630
<b><u>Obermaterial:</u></b> 99 % Kermel / 1 % Antistatikfaser, 205 g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Sympatex 181 mit Interlock Strickware Membran	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Kohlefasernadelvlies, versteppt mit einem thermofixierten,	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4B - 14.1.72.0001	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.11.2018
<b><u>Artikel Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau	<b><u>Artikel Nr.:</u></b> NTI 112-300
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outershell, 75% m-Aramid, 23% p-aramid, 2% P140, 195g/m <sup>2</sup> , Fritsche	
<b><u>Nässesperre:</u></b> GE ePTFE-Bicomponentenmembrane (Artikel-Nr. 22145/401/502), 120g/m <sup>2</sup> , GE Power&Water	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Non woven Spunlace, 90 % Nomex mAR / 10 % Kevlar pAR versteppt mit Gewebe 50% Aramid/50% Viskose FR (Artikel-Nr. N401), 170 g/m <sup>2</sup> , Norafin	
<b><u>Firma:</u></b> Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

**Bescheide für Feuerwehrüberjacken,  
Feuerwehrrhosens und Feuerwehrjacken  
gemäß HuPF**



26. Nov. 18

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4B - 15.1.72.0058	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.06.2019
<b><u>Artikel_Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau	<b><u>Artikel_Nr.:</u></b> He:12-6530,12-6530/2 (Lift), Da:12-6538
<b><u>Obermaterial:</u></b> Gewebe 99% Aramid, 1% Beltron, 210g/m <sup>2</sup> , Artikel Euramid Pro 210	
<b><u>Nässesperre:</u></b> Polyester-Membran auf Maschenware 100% Polyester, Artikel H024	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Steppverbund, Vlies aus Aramid und FR- Fasern versteppt mit Gewebe 50 % Aramid/50 % Viskose FR, 270m <sup>2</sup> , Artikel-Nr. 4262S	
<b><u>Firma:</u></b> WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 34431 Marsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4B - 15.1.72.0115	<b><u>gültig bis:</u></b> 30.12.2018
<b><u>Artikel_Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau	<b><u>Artikel_Nr.:</u></b> 28888 813
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex Outer Shell Tough, Delta TA, Artikel-Nr. 8022, 75% Nomex/ 23% Kevlar/	
<b><u>Nässesperre:</u></b> GORE-TEX® Fireblocker N2L, FIRB001000N, Außenmaterial: 100 % Aramid FR; nonwoven,	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> Nomex SOFIDRY, Artikel-Nr.1121,Gewebe mit Abstandsgitter (Quadrat innen), 100% Aramid, 200g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> S-GARD® Schutzkleidung Hubert Schmitz GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 52525 Heinsberg

---

<b><u>Bescheid-/Prüf- Nummer:</u></b> HuPF-Teil 4B - 16.1.12.1444	<b><u>gültig bis:</u></b> 27.03.2019
<b><u>Artikel_Beschreibung:</u></b> Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau	<b><u>Artikel_Nr.:</u></b> 28866 13112 599,288667 13112 599,288668 13112 599
<b><u>Obermaterial:</u></b> Nomex® Outershell Tough, 195g/m <sup>2</sup> , Artikel-Nr. 8022	
<b><u>Nässesperre:</u></b> GORE-TEX® Airlock, Artikel AIRN001000 (Membran zum Oberstoff)Gewebe: 100% Aramide, Nonwoven mit Silikon-spacer, 225g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Isolationslage Innenfutter:</u></b> 50% meta-Aramid (Nomex®), 50% Viskose FR, 125g/m <sup>2</sup>	
<b><u>Firma:</u></b> S-GARD® Schutzkleidung Hubert Schmitz GmbH	<b><u>Ort:</u></b> 52525 Heinsberg

---